

MDV31/39

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité

Le nec plus ultra des foyers à ventilation directe pour

FOYERS À PÉNINSULE MULTIFACE, DE COIN ou PANORAMIQUES

Le modèle panoramique à évacuation directe de Kingsman s'adapte facilement à notre technologie pleine vision ou à louveres traditionnelles.

Profitez d'un choix incroyable d'options et de modèles – allant du contemporain au classique – en jouissant de la beauté et du plaisir d'un feu douillet.




Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité

- A Modèle de foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, ensemble de coin M30CK, ensemble de louvere noire MGCKBL et pierre réfractaires en option MDV38RLE – bout et MDV38RLS – côté.
- B Modèle de foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, ensemble panoramique M39SK – céramique, ensemble de louvere classique MGSKBC – chrome et pierres réfractaires en option MDV38RLE (2).

la nouvelle construction ou la rénovation à la maison

LE MEILLEUR CHOIX POUR L'INSTALLATION N'IMPORTE OÙ DANS VOTRE MAISON.


UNITÉS À LOUVRES



A	36 1/8"
B	36 1/16"
C	31 7/8"
D	16 1/8"
E	29 3/4"
F	16 1/8"
G	15 1/2"
H	21 5/8"

Profitez de l'élégance et de la chaleur des braises ardentes et des flammes qui dansent autour de notre ensemble de bûches de sept morceaux en fibre simili chêne. Ce foyer deviendra sûrement le point d'intérêt principal de votre maison. Choisissez parmi une gamme importante d'options décoratives pour créer l'apparence qui répondra à vos exigences tout en profitant de la sécurité, du confort et de la valeur durable d'un fabricant de foyers au bois et au gaz en affaires depuis plus de 30 ans.

Faîte votre choix parmi la gamme offertes : Panoramique, Coin gauche ou droit, ou Péninsule.



MODÈLE	Hauteur Encadrement	Largeur arrière	Profondeur
Coin	37"	38 1/8"	23 3/4"
Péninsule	37"	38 1/8"	20 1/4"
Panoramique	37"	41 1/8"	20 5/8"

Un minimum de 42" de Hauteur est requis pour l'installation d'une tablette au dessus de l'appareil avec le manchon isolant.

CARACTÉRISTIQUES*

- Système de valve Millivolt avec ajustement de la flamme et des BTU.
- Un capteur de flamme qui surveille constamment la flamme de veilleuse et offre une fermeture complète des gaz si la flamme du pilote n'est pas détectée.
- Un brûleur triple flamme avec un ensemble de bûches de sept morceaux en fibre simili chêne avec un lit de braises ardentes et un lit à cendres décoratif.

OPTIONS

Ensemble de circulation pleine vision Designer – (seulement modèle Panoramique offert, consulter le manuel pour les directives d'encadrement – Modèle MDV31 seulement)

Louvre – noire, série Classique – laiton antique, chrome et laiton poli

Contours – (seulement Panoramique) – noir, antique, laiton poli, chrome

Ensemble de ventilateur – avec commutateur de vitesse activé par la chaleur

Pierres réfractaire pour briques – Panneau de bout, Panneau latéral

Thermostat – thermostat millivolt mural ou thermostat programmable


Commande à distance – marche/arrêt, marche/arrêt avec thermostat intégré

Cadres de porte en arche – (seulement grand panneau en verre) De luxe, Arche double, Double porte, et Moitié du dessus

Ensemble de portes – (seulement grand panneau en verre) Portes en arche ou carrée ouvrable avec bordure antique, chrome ou en laiton poli en option



UNITÉS PANORAMIQUES PLEINE VISION DESIGNER



*Consulter le manuel pour les directives d'encadrement

Les Industries Kingsman soutiennent un programme continu d'essais, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Certains aspects des unités représentées peuvent être modifiés sans préavis ou obligation. Certification : Les modèles sont homologués aux É.-U. et au Canada. Certifié à : ANSI Z21.50-2002/CSA 2.22-2002, CSA P.4.1-02 comme foyer au gaz ventilé

*Il se peut qu'il soit nécessaire de commander les éléments séparément pour créer une unité complète. Consultez votre concessionnaire local de Kingsman pour un éclaircissement.

Modèle	MDVL31N MDVR31N	MDVL39N MDVR39N	MDVL31LP MDVR31LP
Combustible	gaz naturel	gaz naturel	propane
Entrée max.	30 000 BTU	39 000 BTU	30 000 BTU
Type de verre	Trempe	Céramique	Trempe
Certification	Décoratif	Décoratif	Décoratif
Approuvé pour les chambres à coucher EEF (P.4.1-02)	*Oui 57,7%	*Oui 56,6%	*Oui 54,7%



2340 avenue Logan
Winnipeg (Manitoba) Canada R2R 2V3
Téléphone: (204) 632-1962 Télécopieur: (204) 632-1960
www.kingsmanind.com

*Installation au Canada exigée avec le thermostat approuvé. Vérifier avec les autorités locales aux É.-U.

MDV31/39

FOYER PÉNINSULE MULTIFACE À ÉVACUATION DIRECTE



Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité